

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

骨粗鬆症関連検査につきましては、報告書の基準値表示には「骨量低下リスクのカットオフ値」を表示しておりましたが「正常参考値」に変更させていただきます。

また抗 TPO 抗体につきましてはメーカー推奨値に変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

検査内容変更項目

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
2970	NTX(血清)	報告書の基準値表示	M 9.5~17.7 F 案内参照	13.6 以下	報告書の「骨量低下カットオフ値」表示を「正常参考値」表示に変更。 検査要綱の変更はありません。
2574	NTX(尿)	報告書の基準値表示	M 13.0~66.2 F 案内参照	35.3 以下	
2573	DPD	報告書の基準値表示	M 2.1~5.4 F 2.8~7.6	5.8 以下	
2648	βクロスラプス	報告書の基準値表示	案内参照	184 以下	
1821	抗 TPO 抗体	基準値	0.3U/ml未満	0.3U/ml以下	メーカー推奨値

実施期日

■ 平成 19 年 11 月 12 日 (月) 受付日分より

正常参考値および判定基準

	検査項目名	男性	閉経前女性	閉経後女性	骨量低下カットオフ値	骨折リスクカットオフ値
2970	NTX(血清)	9.5~17.7	7.5~16.5	10.7~24.0	13.6	16.5
2574	NTX(尿)	13.0~66.2	9.3~54.3	14.3~89.0	35.3	54.3
2573	DPD	2.1~5.4	2.8~7.6		5.9	7.6

