# 「固定報告書」の一部変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、ヘモグロビン A1c のご報告につきましては日本糖尿病学会の基本方針に基づき、検査報告書に NGSP 値・JDS 値を併記する事と、固定報告書から総酸性フォスファターゼを削除させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

● 固定報告書の「ヘモグロビン(A1c)」などのご報告内容

項目名	変更内容	
HbA1c	HbA1c (NGSP) HbA1c (JDS) の併記	
総酸性フォスファターゼ	受託僅少のため削除	

● レイアウトは裏面を、ご参照下さい

## 変更期日

● 平成 24年4月2日(月) 受付分より


#### 追記 検査依頼書について

新保険点数での検査依頼書は現在作成中です。



# 固定報告書変更

現報告書一部抜粋 (生化学検査部分)



### **現報告書**一部拡大抜粋

総ピリルピン	0.2~1.2	mg/de T,BI
神体ビリルン	0,1-0,6	met / d0 D Bit
総数在フォスファターゼ	5.3~12.7	U/ & T-40P
前立開発性フォスファターゼ	3.2以下	U/ 6 P-40P
血清アミラーゼ	37~125	U/ 6 BAMY
尿アミラーゼ	76~438	U/ & HAWY
血變	60~110	<b>Rg/d&amp;</b> かかり
	300/12	ng /rtg ==7
HbA <sub>1</sub> C	4.3~5.8	96 HEARD

総酸性フォスファターゼ削除 HbA1c (NGSP)(JDS)併記

## 新報告書一部拡大抜粋

縁ビリルビン	0.2~1.2	ng/de T.Bi
直接ビリルピン	0.1~0.6	ng/d8 0,8i
似立即放在フォスファラーゼ	3.2以下	U/ 8 P ACP
血清アミラーゼ	37~125	U/ 6 5.AV
尿アミラーゼ	76~438	U/ & HAVE
血糖	70~109	ng/d8 7%-0
尿糖	20以下	ng/d8 == 2
HbA1c(NGSP)	4.6~6.2	96 HEARC
HbA1c(JDS)	4.3~5.8	96 HEAVE