

基準値・単位変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度弊社では、基準値・単位を下記のように変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

対象項目と変更内容

コード	検査項目	新基準値(単位)	旧基準値(単位)	記載頁	備考
101	pH	5.0~7.5	—	98 頁	臨床検査提要 (改訂第 32 版)
111	比重	1.006~1.030	1.010~1.030	98 頁	臨床検査提要 (改訂第 32 版)
164	細胞数	5/μ l 以下	0/3~9/3	100 頁	臨床検査提要 (改訂第 32 版)
166	クロール(髄液)	120~125mEq/l	120~128mEq/l	100 頁	臨床検査提要 (改訂第 32 版)
168	蛋白定量(髄液)	10~40mg/dl	8~43mg/dl	100 頁	臨床検査提要 (改訂第 32 版)
169	糖定量(髄液)	50~75mg/dl	40~70mg/dl	100 頁	臨床検査提要 (改訂第 32 版)

実施期日

- 平成 26 年 4 月 21 日 (月) 受付日分より