

## 検査内容変更のお知らせ

---

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、委託先より採取容器および検体量の変更の連絡を受けましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目

---

- 裏面をご参照下さい。

### 実施期日

---

- 平成 28 年 4 月 1 日(金)受付分より

## 変更内容

コード	項目名	新	旧
1250 1401 1402 1403 1404 1406 1410 1542 1745 1843 1864 1865 2393	EBV-DNA サザン法 TCRCβ 再構成 TCRγ 再構成 JH 再構成 Jκ 再構成 c-myc 再構成 bcl-2 再構成 Jλ 再構成 TCRδ 再構成 HTLV-I サザン法 TCRJβ 1 再構成 TCRJβ 2 再構成 MLL(11q23)再構成	EDTA-2Na 血液 7mL [容器番号 15]	ヘパリン血液 10mL [容器番号 10]
1608 2327 2654 2655 2656 2657 3166 3167 3198 3241 3567	HTLV-I px 遺伝子 EBV-DNA 解析 ミトコンドリア DNA 欠失 ミトコンドリア DNA3243 塩基 ミトコンドリア DNA8344 塩基 ミトコンドリア DNA11778 塩基 TRB 遺伝子再構成 TRG 遺伝子再構成 IGH 遺伝子再構成 bcl-2/JH 遺伝子微小残存検出 TRD 遺伝子再構成	EDTA-2Na 血液 3mL [容器番号 15]	ヘパリン血液 3mL [容器番号 10]
3289	ジストロフィン遺伝子解析	EDTA-2Na 血液 3mL [容器番号 15]	ヘパリン血液 5mL [容器番号 10]