

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度弊社では下記の検査項目につきまして、令和3年4月1日（木）受付分からは、JSCC法（JSCC：日本臨床化学会）での検査を中止しIFCC法（IFCC：国際臨床化学連合）に変更させていただきますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 検査内容変更項目

コード	検査項目	変更箇所	新	旧	備考
345	ALP (アルカリフォスファターゼ)	検査方法	IFCC標準化 対応法	JSCC標準化 対応法	総合検査のご案内 P11  JCCLS臨床検査 共用基準範囲
		基準値	U/L 38 ~ 113	U/L 105 ~ 330	
348	LD (乳酸脱水素酵素)	検査方法	IFCC標準化 対応法	JSCC標準化 対応法	総合検査のご案内 P11
		基準値	U/L 変更は ございません	U/L 120 ~ 245	

※ 検査コード、検査項目名および所要日数の変更はございません

### 実施期日

- 令和3年4月1日（木）受付日分より

# 社内検討データ

