SATURN NEWS
令和８年９月
2026-29

報告書印字内容変更のお知らせ

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
　この度、下記の項目につきまして報告書の印字内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬具

記

変更内容

女性で「案内参照」と報告しておりました基準値を男女ともに「下記参照」と印字させていただき、
下記に基準値（男性・閉経前・閉経後）を印字します

項目コード	項目名	性別	変更後	変更前	検査案内掲載頁
1367	ｵｽﾃｵｶﾙｼﾝ(BGP)	男	下記参照　31	8.4－　33.1	P.39
		女		案内参照	
2195	骨型ALP(BAP)	男	下記参照　32	3.7－　20.9	
		女		案内参照	
2574	Ⅰ型ｺﾗｰｹﾞﾝ架橋Ｎ-ﾃﾛﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ NTX 骨粗鬆症（尿）	男	下記参照　33	13.0－　66.2	
		女		案内参照	
3168	ＴＲＡＣＰ－５ｂ	男	下記参照　34	170－　590	
		女		案内参照	
3572	Ⅰ型ﾌﾟﾛｺﾗｰｹﾞﾝ-Ｎ-ﾌﾟﾛﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ（ｔｏｔａｌＰ１ＮＰ）	男	下記参照　35	18.1－　74.1	
		女		案内参照	

報告書のイメージは裏面をご覧ください

変更期日

●令和８年10月１日（木）受付分より

【変更前】

男性

項 目 名	結 果		単 位	基 準 値	委
ｵｽﾃｵｶﾙｼﾝ(BGP)			ng/mL	8.4 ～ 33.1	
骨型ALP(BAP)			μg/L	3.7 ～ 20.9	
NTX 骨粗鬆症（尿）			Nﾓﾙ/Mﾓﾙ C R	13.0 ～ 66.2	
ＴＲＡＣＰ－５ｂ			mU/dL	170 ～ 590	
ｔｏｔａｌＰ１ＮＰ			ng/mL	18.1 ～ 74.1	

女性

項 目 名	結 果		単 位	基 準 値	委
ｵｽﾃｵｶﾙｼﾝ(BGP)			ng/mL	案内参照	
骨型ALP(BAP)			μg/L	案内参照	
NTX 骨粗鬆症（尿）			Nﾓﾙ/Mﾓﾙ C R	案内参照	
ＴＲＡＣＰ－５ｂ			mU/dL	案内参照	
ｔｏｔａｌＰ１ＮＰ			ng/mL	案内参照	

【変更後】

男性･女性

項 目 名	結 果		単 位	基 準 値	委
ｵｽﾃｵｶﾙｼﾝ(BGP)			ng/mL	下記参照 31	
骨型ALP(BAP)			μg/L	下記参照 32	
NTX 骨粗鬆症（尿）			Nﾓﾙ/Mﾓﾙ C R	下記参照 33	
ＴＲＡＣＰ－５ｂ			mU/dL	下記参照 34	
ｔｏｔａｌＰ１ＮＰ			ng/mL	下記参照 35	
		31	男性	8.4 ～ 33.1 ng/mL	
			閉経前	7.8 ～ 30.8 ng/mL	
			閉経後	14.2 ～ 54.8 ng/mL	
		32	男性	3.7 ～ 20.9 μg/L	
			閉経前	2.9 ～ 14.5 μg/L	
			閉経後	3.8 ～ 22.6 μg/L	
		33	男性	13.0 ～ 66.2 Nﾓﾙ/Mﾓﾙ C R	
			閉経前	9.3 ～ 54.3 Nﾓﾙ/Mﾓﾙ C R	
			閉経後	14.3 ～ 89.0 Nﾓﾙ/Mﾓﾙ C R	
		34	男性	170 ～ 590 mU/dL	
			閉経前	120 ～ 420 mU/dL	
			閉経後	250 ～ 770 mU/dL	
		35	男性	18.1 ～ 74.1 ng/mL	
			閉経前	16.8 ～ 70.1 ng/mL	
			閉経後	26.4 ～ 98.2 ng/mL	